
CD-bult MS (förkopprat stål) för kondensatorsvetsning



Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B01020	CD-Bult MS M3X6
B01030	CD-Bult MS M3X8
B01035	CD-Bult MS M3X10
B01040	CD-Bult MS M3X12
B01045	CD-Bult MS M3X15
B01050	CD-Bult MS M3X16
B01060	CD-Bult MS M3X20
B01075	CD-Bult MS M3X25
B01080	CD-Bult MS M3X30
CB01040	CD-Bult MS M3X35
B01095	CD-Bult MS M4X6
B01105	CD-Bult MS M4X8
B01110	CD-Bult MS M4X10
B01120	CD-Bult MS M4X12
B01125	CD-Bult MS M4X15
B01130	CD-Bult MS M4X16
CB01070	CD-Bult MS M4X18
B01140	CD-Bult MS M4X20
B01143	CD-Bult MS M4X23
B01145	CD-Bult MS M4X25
B01150	CD-Bult MS M4X30
B01155	CD-Bult MS M4X35
B01160	CD-Bult MS M4X40
CB01100	CD-Bult MS M4X50
CB01105	CD-Bult MS M4X60
B01185	CD-Bult MS M5X6
B01190	CD-Bult MS M5X8
B01195	CD-Bult MS M5X10
B01200	CD-Bult MS M5X12
B01205	CD-Bult MS M5X15
B01210	CD-Bult MS M5X16
B01225	CD-Bult MS M5X20
B01235	CD-Bult MS M5X25
B01240	CD-Bult MS M5X30
B01245	CD-Bult MS M5X35
B01250	CD-Bult MS M5X40
B01255	CD-Bult MS M5X45
CB01150	CD-Bult MS M5X60



Gängad CD-Bult
DIN EN ISO 13918


D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	se dimensioner	4,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	1,5	- L - 0,3	3 °
M4		5,5	0,65					
M5		6,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	2		
M6		7,5						
M8		9,0		0,85		3	- 0,6	
* M10		11,0						
* M12		12,6 ± 0,1			1,8 -0,6			

Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B01265	CD-Bult MS M6X8
B01270	CD-Bult MS M6X10
B01275	CD-Bult MS M6X12
B01280	CD-Bult MS M6X15
B01285	CD-Bult MS M6X16
B01295	CD-Bult MS M6X20
B01300	CD-Bult MS M6X25
B01305	CD-Bult MS M6X30
B01310	CD-Bult MS M6X35
B01315	CD-Bult MS M6X40
B01320	CD-Bult MS M6X45
B01325	CD-Bult MS M6X50
CB01220	CD-Bult MS M6x60
B01340	CD-Bult MS M8X10
B01345	CD-Bult MS M8X12
B01350	CD-Bult MS M8X15
B01355	CD-Bult MS M8X16
B01360	CD-Bult MS M8X20
B01365	CD-Bult MS M8X25
B01370	CD-Bult MS M8X30
B01375	CD-Bult MS M8X35
B01380	CD-Bult MS M8X40
B01385	CD-Bult MS M8X45
B01390	CD-Bult MS M8X50
B01395	CD-Bult MS M8X55
B01400	CD-Bult MS M8X60
B01435	CD-Bult MS M10X12
B01405	CD-Bult MS M10X15
B01410	CD-Bult MS M10X20
B01415	CD-Bult MS M10X25
B01420	CD-Bult MS M10X30
B01425	CD-Bult MS M10X35
B01440	CD-Bult MS M10X40

CD-bult SS (rostfritt stål) för kondensatorsvetsning



Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B02000	CD-Bult SS M3X6
B02005	CD-Bult SS M3X8
B02010	CD-Bult SS M3X10
B02015	CD-Bult SS M3X12
B02020	CD-Bult SS M3X15
B02022	CD-Bult SS M3X16
B02025	CD-Bult SS M3X20
B02035	CD-Bult SS M3X25
B02040	CD-Bult SS M3X30
CB02006	CD-Bult SS M3X35
B02050	CD-Bult SS M4X6
B02060	CD-Bult SS M4X8
B02065	CD-Bult SS M4X10
B02070	CD-Bult SS M4X12
B02075	CD-Bult SS M4X15
B02080	CD-Bult SS M4X16
B02085	CD-Bult SS M4X20
B02090	CD-Bult SS M4X25
B02095	CD-Bult SS M4X30
B02100	CD-Bult SS M4X35
B02105	CD-Bult SS M4X40
B02110	CD-Bult SS M4X50
CB02003	CD-Bult SS M4X60
B02125	CD-Bult SS M5X6
B02130	CD-Bult SS M5X8
B02135	CD-Bult SS M5X10
B02140	CD-Bult SS M5X12
B02145	CD-Bult SS M5X15
B02147	CD-Bult SS M5X16
B02150	CD-Bult SS M5X20
B02160	CD-Bult SS M5X25
B02165	CD-Bult SS M5X30
B02170	CD-Bult SS M5X35
B02180	CD-Bult SS M5X40
B02185	CD-Bult SS M5X45
B02200	CD-Bult SS M6X8
B02205	CD-Bult SS M6X10



Gängad CD-Bult
DIN EN ISO 13918

D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	se dimensioner	4,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	1,5	- L - 0,3	3 °
M4		5,5	0,65					
M5		6,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	2		
M6		7,5						
M8		9,0		0,85		3	- 0,6	
* M10		11,0						
* M12		12,6 ± 0,1			1,8 -0,6			




Exempel på applikation

Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B02210	CD-Bult SS M6X12
B02215	CD-Bult SS M6X15
B02220	CD-Bult SS M6X16
B02230	CD-Bult SS M6X20
B02235	CD-Bult SS M6X25
B02240	CD-Bult SS M6X30
B02245	CD-Bult SS M6X35
B02250	CD-Bult SS M6X40
B02255	CD-Bult SS M6X45
B02260	CD-Bult SS M6X50
B02265	CD-Bult SS M6X55
B02270	CD-Bult SS M6X60
B02280	CD-Bult SS M8X10
B02285	CD-Bult SS M8X12
B02290	CD-Bult SS M8X15
B02292	CD-Bult SS M8X16
B02300	CD-Bult SS M8X20
B02305	CD-Bult SS M8X25
B02315	CD-Bult SS M8X30
B02320	CD-Bult SS M8X35
B02325	CD-Bult SS M8X40
B02330	CD-Bult SS M8X45
B02335	CD-Bult SS M8X50
B02340	CD-Bult SS M8X55
B02345	CD-Bult SS M8X60
B02372	CD-Bult SS M10x12
B02374	CD-Bult SS M10x15
B02376	CD-Bult SS M10x20
B02378	CD-Bult SS M10x25
B02380	CD-Bult SS M10x30
B02382	CD-Bult SS M10x35
B02384	CD-Bult SS M10x40

CD-bult A/A (Aluminium) för kondensatorsvetsning



Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B04025	CD-Bult A/A M3X6
B04030	CD-Bult A/A M3X8
B04035	CD-Bult A/A M3X10
B04040	CD-Bult A/A M3X12
B04045	CD-Bult A/A M3X15
B04047	CD-Bult A/A M3X16
B04060	CD-Bult A/A M3X20
B04065	CD-Bult A/A M3X25
B04070	CD-Bult A/A M3x30
B04085	CD-Bult A/A M4X6
B04090	CD-Bult A/A M4X8
B04095	CD-Bult A/A M4X10
B04100	CD-Bult A/A M4X12
B04105	CD-Bult A/A M4X15
B04107	CD-Bult A/A M4X16
B04115	CD-Bult A/A M4X20
B04120	CD-Bult A/A M4X25
B04130	CD-Bult A/A M4X30
B04135	CD-Bult A/A M4X35
B04140	CD-Bult A/A M4X40
CB04003	CD-Bult A/A M4x50
B04160	CD-Bult A/A M5X8
B04165	CD-Bult A/A M5X10
B04170	CD-Bult A/A M5X12
B04175	CD-Bult A/A M5X15
B04177	CD-Bult A/A M5X16
B04185	CD-Bult A/A M5X20
B04190	CD-Bult A/A M5X25
B04195	CD-Bult A/A M5X30
B04200	CD-Bult A/A M5X35
B04205	CD-Bult A/A M5X40
B04210	CD-Bult A/A M5X45
CB04002	CD-Bult A/A M5X60
B04215	CD-Bult A/A M6X8
B04220	CD-Bult A/A M6X10
B04225	CD-Bult A/A M6X12
B04230	CD-Bult A/A M6X15



Gängad CD-Bult
DIN EN ISO 13918

D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	se dimensioner	4,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	1,5	- L - 0,3	3 °
M4		5,5	0,65					
M5		6,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	2		
M6		7,5						
M8		9,0		0,85		3	- 0,6	
* M10		11,0						
* M12		12,6 ± 0,1			1,8 -0,6			



Exempel på applikation


Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B04235	CD-Bult A/A M6X16
B04240	CD-Bult A/A M6X20
B04245	CD-Bult A/A M6X25
B04250	CD-Bult A/A M6X30
B04255	CD-Bult A/A M6X35
B04260	CD-Bult A/A M6X40
B04265	CD-Bult A/A M6X45
B04270	CD-Bult A/A M6X50

B04276	CD-Bult A/A M8X10
B04278	CD-Bult A/A M8X12
B04280	CD-Bult A/A M8X15
B04281	CD-Bult A/A M8X16
B04285	CD-Bult A/A M8X20
B04290	CD-Bult A/A M8X25
B04295	CD-Bult A/A M8X30

CD-bult BR (Mässing) för kondensatorsvetsning



Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B03000	CD-Bult BR M3X6
B03005	CD-Bult BR M3X8
B03010	CD-Bult BR M3X10
B03015	CD-Bult BR M3X12
B03020	CD-Bult BR M3X15
B03022	CD-Bult BR M3X16
B03025	CD-Bult BR M3X20
B03030	CD-Bult BR M3X25
B03035	CD-Bult BR M3X30
B03050	CD-Bult BR M4X6
B03055	CD-Bult BR M4X8
B03065	CD-Bult BR M4X10
B03070	CD-Bult BR M4X12
B03075	CD-Bult BR M4X15
B03080	CD-Bult BR M4X16
B03085	CD-Bult BR M4X20
B03090	CD-Bult BR M4X25
B03095	CD-Bult BR M4X30
B03100	CD-Bult BR M4X35
B03105	CD-Bult BR M4X40
B03110	CD-Bult BR M5X8
B03115	CD-Bult BR M5X10
B03120	CD-Bult BR M5X12
B03125	CD-Bult BR M5X15
B03127	CD-Bult BR M5X16
B03130	CD-Bult BR M5X20
B03135	CD-Bult BR M5X25
B03140	CD-Bult BR M5X30
B03147	CD-Bult BR M5X40
B03155	CD-Bult BR M6X8
B03160	CD-Bult BR M6X10
B03165	CD-Bult BR M6X12
B03170	CD-Bult BR M6X15
B03172	CD-Bult BR M6X16
B03175	CD-Bult BR M6X20
B03180	CD-Bult BR M6X25
B03185	CD-Bult BR M6X30



Gängad CD-Bult
DIN EN ISO 13918

D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	se dimensioner	4,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	1,5	- L - 0,3	3 °
M4		5,5	0,65					
M5		6,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	2		
M6		7,5						
M8		9,0		0,85		3	- 0,6	
* M10		11,0						
* M12		12,6 ± 0,1			1,8 -0,6			




Exempel på applikation

CD-bult A4 (syrafast stål) för kondensatorsvetsning



Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B02500	CD-Bult A4 M4X6
B02502	CD-Bult A4 M4X8
B02350	CD-Bult A4 M4X10
B02504	CD-Bult A4 M4X12
B02351	CD-Bult A4 M4X15
B02506	CD-Bult A4 M4X16
B02352	CD-Bult A4 M4X20
B02508	CD-Bult A4 M4X25
B02510	CD-Bult A4 M4X30
B02512	CD-Bult A4 M4X35
B02514	CD-Bult A4 M4X40
B02365	CD-Bult A4 M5X8
B02358	CD-Bult A4 M5X10
B02366	CD-Bult A4 M5X12
B02357	CD-Bult A4 M5X15
B02148	CD-Bult A4 M5X16
B02359	CD-Bult A4 M5X20
B02516	CD-Bult A4 M5X25
B02518	CD-Bult A4 M5X30
B02370	CD-Bult A4 M5X35
B02520	CD-Bult A4 M5X40
B02522	CD-Bult A4 M5X45
B02400	CD-Bult A4 M6X10
B02405	CD-Bult A4 M6X12
B02410	CD-Bult A4 M6X15
B02415	CD-Bult A4 M6X16
B02420	CD-Bult A4 M6X20
B02425	CD-Bult A4 M6X25
B02430	CD-Bult A4 M6X30
B02435	CD-Bult A4 M6X35
B02524	CD-Bult A4 M6X40
B02526	CD-Bult A4 M6X45
B02528	CD-Bult A4 M6X50
B02530	CD-Bult A4 M6X55
B02445	CD-Bult A4 M8X10
B02446	CD-Bult A4 M8X12
B02447	CD-Bult A4 M8X15



Gängad CD-Bult
DIN EN ISO 13918

D	L + 0,6	D1 ± 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	se dimensioner	4,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	1,5	- L - 0,3	3 °
M4		5,5	0,65					
M5		6,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	2		
M6		7,5						
M8		9,0		0,85		3	- 0,6	
* M10		11,0						
* M12		12,6 ± 0,1			1,8 -0,6			

Artikelnummer	Benämning/ dimensioner
B02448	CD-Bult A4 M8X16
B02449	CD-Bult A4 M8X20
B02450	CD-Bult A4 M8X25
B02451	CD-Bult A4 M8X30
B02532	CD-Bult A4 M8X35
B02452	CD-Bult A4 M8X40
B02534	CD-Bult A4 M8X45
B02455	CD-Bult A4 M8X50
B02536	CD-Bult A4 M8X55
B02538	CD-Bult A4 M8X60